



ODKRYJ DOSKONAŁOŚĆ W KAŻDYM OTWARCIU

Pokój

Podcięcie

Pełne



SERES

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba decormat mleczna

DEKORY



Biały
Finish Folia




Dąb Halifax
Finish Folia



Kaschmir
Polipropylen

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



Pokój

Podcięcie

Pełne

SERES

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy f115, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba decormat mleczna

DEKORY



Biały
Finish Folia



Dąb Halifax
Finish Folia



Kaschmir
Polipropylen

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90



Pokój

Podcięcie

Pełne

SERES

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba decormat mleczna

DEKORY



Biały
Finish Folia



Dąb Halifax
Finish Folia



Kaschmir
Polipropylen

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90



Pokój

Podcięcie

Pełne



SERES

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba decormat czarna

DEKORY



Biały

Finish Folia



Dąb Halifax

Finish Folia




Kaschmir

Polipropylen

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60	70	80	90
----	----	----	----



Pokój

Podcięcie

Pełne

SERES

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fl15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba decormat czarna

DEKORY



Biały
Finish Folia



Dąb Halifax
Finish Folia



Kaschmir
Polipropylen

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90



Pokój

Podcięcie

Pełne

SERES

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba decormat czarna

DEKORY



Biały
Finish Folia




Dąb Halifax
Finish Folia



Kaschmir
Polipropylen

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90



Pokój

Podcięcie

Pełne

EFEZ

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba decormat mleczna

DEKORY



Biały

Finish Folia



Dąb Halifax

Finish Folia

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60

70

80

90



Pokój

Podcięcie

Pełne

EFEZ

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba decormat mleczna

DEKORY

Biały
Finish Folia



Dąb Halifax
Finish Folia

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90



Pętne

Podcięcie

GIZA

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF o gr. 38 mm pokryte okleiną
- ramiak środkowy o gr. 35 mm pokryty okleiną
- wypełnienie z płyty MDF o gr. 16 mm pokryte okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

DEKORY



Biały

Finish Folia



Kaschmir

Polipropylen

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60

70

80

90



Pełne

Podcięcie

GIZA

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF o gr. 38 mm pokryte okleiną
- ramiak środkowy o gr. 35 mm pokryty okleiną
- wypełnienie z płyty MDF o gr. 16 mm pokryte okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

DEKORY



Biały

Finish Folia



Kaschmir

Polipropylen

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60

70

80

90



Pętne

Podcięcie

NEA


KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF o gr. 38 mm pokryte okleiną
- wypełnienie z płyty MDF o gr. 16 mm pokryte okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

DEKORY



Biały

Finish Folia



Kaschmir

Polipropylen

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60

70

80

90



Pełne

Podcięcie

NEA

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF o gr. 38 mm pokryte okleiną
- wypełnienie z płyty MDF o gr. 16 mm pokryte okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

DEKORY

Biały

Finish Folia



Kaschmir

Polipropylen


DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60

70

80

90



Pokój

Łazienka

Pełne



CLEO

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe
- wewnętrzny ramiak MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną
- krawędź skrzydła oklejona obrzeżem w kolorze skrzydła

OKUCIA

- trzy zawiasy 1-czopowe wkręcane
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z tulejami wentylacyjnymi zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba decormat mleczna

DEKORY

Aslana

Finish Folia


DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60

70

80

90



Pokój

Łazienka

Pełne

GALA

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe
- wewnętrzny ramiak MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną
- krawędź skrzydła oklejona obrzeżem w kolorze skrzydła

OKUCIA

- trzy zawiasy 1-czopowe wkręcane
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z tulejami wentylacyjnymi zamek łazienkowy


SZKLENIE

- szyba decormat mleczna

DEKORY



Dąb
Catania
Finish Folia



Orzech
Trend
Finish Folia

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90



Pokój

Łazienka

Pełne



GALA

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe
- wewnętrzny ramiak MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną
- krawędź skrzydła oklejona obrzeżem w kolorze skrzydła

OKUCIA

- trzy zawiasy 1-czopowe wkręcane
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z tulejami wentylacyjnymi zamek łazienkowy


SZKLENIE

- szyba decormat mleczna

DEKORY



Dąb
Catania
Finish Folia



Orzech
Trend
Finish Folia

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90



Pokój

Łazienka

Pełne

KOMO

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm
- płyciny z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba decormat mleczna

DEKORY



Białe
Finish Folia



Dąb
Catania
Finish Folia



Orzech
Trend
Finish Folia

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90



Pokój

Łazienka

Pełne



KOMO

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm
- płyciny z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba decormat mleczna

DEKORY



Białe
Finish Folia



Dąb
Catania
Finish Folia



Orzech
Trend
Finish Folia

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ



Pokój

Łazienka

Pełne



KOMO

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm
- płyciny z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba decormat mleczna

DEKORY



Białe
Finish Folia



Dąb
Catania
Finish Folia



Orzech
Trend
Finish Folia

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90



Pokój

Łazienka

Pełne



KOMO

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm
- płyciny z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba czarna (Iacobel)

DEKORY



Białe
Finish Folia



Dąb
Catania
Finish Folia



Orzech
Trend
Finish Folia

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90



Pokój

Łazienka

Pełne

KOMO

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm
- płyciny z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba czarna (Iacobel)

DEKORY



Białe
Finish Folia



Dąb
Catania
Finish Folia



Orzech
Trend
Finish Folia

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90



Pokój

Łazienka

Pełne



KOMO

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm
- płyciny z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba czarna (Iacobel)

DEKORY



Białe
Finish Folia



Dąb
Catania
Finish Folia



Orzech
Trend
Finish Folia

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90



Pokój

Łazienka

Pełne

RIGA

KONSTRUKCJA

- skrzydło przylgowe wykonane w technologii ramiakowej STILE
- ramiaki pionowe z płyty MDF pokryte okleiną
- ramiak środkowy gr. 16 mm, ramiak pionowy gr. 38 mm

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy fi 15, 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej bez konieczności zdejmowania skrzydła z ościeżnicy
- zamek zasuwkowy na klucz, a w skrzydle łazienkowym z podcięciem zamek łazienkowy

SZKLENIE

- szyba decormat mleczna

DEKORY



Biały

Finish Folia

DOSTĘPNE SZEROKOŚCI SKRZYDEŁ

60 70 80 90




OŚCIEŻNICA STAŁA

ZDJĘCIA POGLĄDOWE OŚCIEŻNICY STAŁEJ




RYSUNEK TECHNICZNY OŚCIEŻNICY STAŁEJ




	„60”	„70”	„80”	„90”
A	692	792	892	992
B	604	704	804	904


KIERUNEK SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY:



SCHEMAT OŚCIEŻNICY STAŁEJ STAND




1) DOPUSZCZALNA ODCHYLEŃKA WYNIKAJĄCA Z TOLERANCJI WYMIAROWEJ OŚCIEŻNICY $\pm 3\text{mm}$
(ZALECAMY SPRAWDZIĆ PRZED MONTAŻEM)



Szerokość drzwi	A	B	C	D	E
„60”	644	618	604	692	722
„70”	744	718	704	792	822
„80”	844	818	804	892	922
„90”	944	918	904	992	1022

A – pianka B – mur C – podłoga D – uszczelka gumowa

ZDJĘCIE POGLĄDOWE I RYSUNEK TECHNICZNY OPASKI MASKUJĄCEJ 8 MM



DOSTĘPNE KOLORY OŚCIEŻNICY I OPASKI




OŚCIEŻNICA REGULOWANA


ZDJĘCIA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ



SCHEMAT OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ




RYSUNEK TECHNICZNY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ



	„60”	„70”	„80”	„90”
A	746	846	946	1046
B	604	704	804	904

opaska 6 cm

KIERUNEK SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY:




Szerokość drzwi	A	B	C	D	E	F
„60”	644	618	604	626	648	688
„70”	744	718	704	726	748	788
„80”	844	818	804	826	848	888
„90”	944	918	904	926	948	988

1) dopuszczalna odchyłka wynikająca z tolerancji wymiarowej ościeżnicy +/- 3mm (zalecamy sprawdzić przed montażem)

ZAKRES REGULACJI OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

80-100
100-140
140-180
180-220
220-260
260-300



DOSTĘPNE KOLORY OŚCIEŻNICY I OPASKI



Biały
Finish Folia



Dąb Halifax
Finish Folia



Kaschmir
Polipropylen




Czarny
Polipropylen



Dąb Catania



Astana



Orzech Trend